

EVERYDAY EVOLUTION

La evolución en la alimentación de su mascota

FICHA TÉCNICA

Mantener el envase bien cerrado, en un lugar fresco, seco y

ventilado, lejos de la luz y el sol. Utilizar preferentemente antes de: Fecha y lote indicados en la parte superior del en-

El producto debe ser administrado en forma seca. Deje siem-

Se recomienda suministrar las siguientes cantidades diarias de este alimento, dependiendo del peso corporal de su perro.

vase. Producto fabricado 12 meses antes de esa fecha.

pre agua fresca y limpia a disposición de su perro.

CONSEJOS DE USO

TABLA RACIÓN / PESO

COMPOSICIÓN

Hidrolizado de pollo, arroz, maíz, derivados de trigo, grasa de ave, proteína de maíz, harina de pescado LT, aroma natural de higado de ave, pulpa de remolacha, levadura de cerveza, aceite de pescado rico en $\Omega 3$, lignocelulosa, hidriclorato de glucosamina, sulfato de condroitina, acido fólico, L-lisina, manano-oligosacáridos, fructo-oligosacaridos, anti-oxidantes naturales, vitaminas y minerales, quelato de zinc, extracto de yuca shidigera.

COMPOSICIÓN ANALÍTICA

Proteína bruta: 29%. Aceites y grasas brutos: 15%. Fibras brutas: 3%. Materia inorgánica: 8%. Calcio: 1,4%. Fósforo: 1,2%. Humedad: 10%.

ADITIVOS (POR KG)

Vitaminas, provitaminas y sustancias químicamente bien definidas de efecto análogo. Vitamina A (E672): 24000 U.l. Vitamina D-3 (E671): 1800 U.l. Vitamina E (alfatocoferol): 500 mg. Aminoácidos, sus sales y análogos: L-lisina 250 mg. Oligoelementos o compuestos de oligoelementos: E1 Hierro (sulfato de hierro monohidratado): 450 mg/kg; E2 Yodo (yodato de calcio anhidro): 0,5 mg/kg; E4 Cobre (sulfato cúprico pentahidratado): 15 mg/kg; E5 Manganeso (óxido manganoso): 6 mg/kg, E6 Zinc (sulfato de zinc monohidratado; quelatos): 150 mg/kg; E8 Selenio (selenito de sodio): 0,5 mg/kg. mg/kg.

Antioxidantes E320: 150 mg/kg.

CANTIDADES DIARIAS RECOMENDADAS - DAILY RECOMMENDED QUANTITIES QUANTITÉ JOURNALIÈRE RECOMMANDÉE - QUANTIDADES DIÁRIAS RECOMENDADAS

	EJERCICIO: 1H/DÍA	BAJA ACTIVIDAD
10 kg	190 g	175 g
20 kg	270 g	240 g
- 30 kg	390 g	350 g
40 kg	510 g	460 g
50 kg	620 g	570 g
60 kg	750 a	690 a





DISPONIBLE EN ENVASES DE:



Las descripciones técnicas de la presente ficha pueden no corresponder con las del saco de suministro o sufrir modificaciones sin previo aviso, motivado por adaptación a normativas legales, por mejoras en los componentes o por errores de impresión.